


## Leisten aus Holz und PVC


### Holzdreikantleisten

- aus astreinem Holz
- Schenkellänge: a



### Holztrapezleisten


- zweiseitig schräg
- 1. Zahl = Basis,
- 2. Zahl = oben,
- 3. Zahl = Höhe



**Andere Größen und Formen auf Anfrage!**

### Hartholzkeile


- 1. Zahl = Länge,
- 2. Zahl = Breite,
- 3. Zahl = max. Höhe



**Andere Größen auf Anfrage!**

### PVC-Dreikantleisten

- Schenkellänge: a
- Basis: c




### PE-Dreikantleisten mit Nagelfahne

- umweltfreundlich da Halogen frei und verbrennbar



### PVC-Dreikantleisten mit Nagelfahne

- Schenkellänge: a
- Stärke der Fahne: 2 mm oder 4 mm



### Nägel 16/30 für Dreikantleisten

- 1 Pack = 1 kg



### PVC-Trapezleisten – hohl


- Basis 30 mm, oben 20 mm, Höhe 15 mm
- Basis 20 mm, oben 15 mm, Höhe 10 mm

Art-Nr.	Maße	Typ	Verpackung
1-142-1003	11 x 11		200/Bd
1-142-1004	15 x 15		200/Bd
1-142-1005	20 x 20		125/Bd
1-142-1006	30 x 30		125/Bd
1-142-1007	15/10/15		100/Bd
1-142-1008	20/15/10		100/Bd
1-142-1009	20/15/20		100/Bd
1-142-1010	30/20/15		100/Bd
1-142-1011	30/25/20		100/Bd
1-142-1012	40/30/20		50/Bd
1-142-1001	180 x 60 x 25		175 St
1-142-1026	200 x 80 x 40		70 St
1-142-1013	a = 6		100/Bd
1-142-1017	a = 10		100/Bd
1-142-1020	a = 15		100/Bd
1-142-1022	a = 20		50/Bd
1-142-1028	10 mit Fahne	10/15/3	100/Bd
1-142-1058	10 mit Fahne	10/15/14	100/Bd
1-142-1051	15 mit Fahne	15/17/19	100/Bd
1-142-1014	7 mit Fahne	7/2	100/Bd
1-142-1015	10 mit Fahne	10/2	100/Bd
1-142-1016	10 mit Fahne	10/4	100/Bd
1-142-1018	15 mit Fahne	15/2	100/Bd
1-142-1019	15 mit Fahne	15/4	100/Bd
1-142-1021	20 mit Fahne	20/2	50/Bd
1-142-1023	16/30		1 kg
1-142-1025	30/20/15		100/Bd
1-145-1049	20/15/10		100/Bd

## Leisten aus Holz und PVC


### PVC – Dreikantleisten mit Hohlkehle

- Schenkellänge: a: 20 / 40 / 100 mm
- Maße b: 28 / 55 / 140 mm
- Maße c: 17 / 20 / 25 mm



### PVC – Doppeldreikantprofil

- Maße a: 25 / 15 / 5 mm
- Maße b: 28 / 15 / 8 mm
- Maße c: 5 / 8 / 8 / 21 mm
- Maße d: 15 mm



### PVC – Dreikantleisten mit Steg

- Maße a: 10, b: 21, c: 15 mm



### PVC – Scheinfugenleiste

- Maß oben 10 mm
- Basis: c





### PVC – Trennfugenleiste

- zur Aufnahme von Fugenabschlussbänder
- Maß Fugenprofil 10 / 20 / 30 / 40 mm

Art-Nr.	Maße	Typ	Verpackung
1-142-100a	20/29/17		100/Bd
1-142-100b	40/55/20		30/Bd
1-142-100c	100/140/25		10Bd
1-142-100d	25/15/5		100/Bd
1-142-100e	28/15/8		100/Bd
1-142-100f	30/20/8/15		100/Bd
1-142-101g	5/17/21		100/Bd
1-142-100h	10/21/15		100/Bd
1-142-103a			100/Bd
1-142-101i		TFL 10	50/Bd
1-142-100j		TFL 20	50/Bd
1-142-102k		TFL 30	50/Bd
1-142-102l		TFL 40	50/Bd
1-142-101m		SBS	100/Bd
1-142-101n	70/2	SB	50/Bd
1-142-101o	140/2	SB	50/Bd

### PVC – SBS-Leiste


- Sollbruchstellenleiste zur Vermeidung von Spannungsrisse zwischen Tragschale und Vorsatzschalung
- Maße 30 / 14 mm
- SB-Leiste Maße 70/2 oder 140/2 mm



## Abtropfprofile – Nägel – Gerüsthülsen

### Abtropfprofil aus PVC Typ I

- Wassernasenprofil und Dreikantleiste in einem Stück
- für Balkon- und Vordachkanten
- Maße: Höhe Dreikantleiste, Tiefe, Höhe Wassernase



### Wassernasen - Profil PVC Typ I

### Nägel – Drahtstifte

- Drahtstifte 16/30
- Drahtstifte 18/35
- Drahtstifte 22/50
- Drahtstifte 25/55
- Drahtstifte 25/60
- Drahtstifte 28/60
- Drahtstifte 31/65
- Drahtstifte 31/70
- Drahtstifte 31/80
- Drahtstifte 34/90
- Drahtstifte 38/100
- Drahtstifte 42/120
- Drahtstifte 76/230
- Stahlnägel 3,5/55
- Stahlnägel 3,5/65
- Stahlnägel 4,5/70



### Gerüsthalter für Aufzugschächte

Gerüsthülsen und Gerüstschuhe für Aufzugschächte dienen zum sicheren und einfachen Einbau von Montagebühnen in Aufzugs-, Kamin- und Lüftungsschächten. Die verrottungsfreien Hülsen sind für den Verbleib in den Schächten vorgesehen, so daß sie auch für spätere Reparaturarbeiten im Schacht wiederverwendet werden können.

**Bitte Aufbauanleitung beachten!**

### Gerüsthülsen für Stahlgerüstschuhe

### Gerüstschuhe für Gerüsthülsen max. Tragfähigkeit 7,13 kN


- für Holzbalken 100 x 100 mm
- Gerüstschuhe auch zum Andübeln lieferbar!

Art-Nr.	Maße	Typ	Verp.
1-145-1001	10 / 33 / 10	4315	100 lfm
1-145-1000	10 / 48 / 10	4316	100 lfm
1-145-1002	10 / 55 / 16	4317	100 lfm

1-145-1005	12	Typ 1	100 lfm
------------	----	-------	---------

1-14250-1023		1,0 kg/Pack
1-14250-1046		2,5 kg/Pack
1-14250-1042		1 kg/Pack
1-14250-1037		1 kg/Pack
1-14250-1038		1 kg/Pack
1-14250-1032		1 kg/Pack
1-14250-1033		1 kg/Pack
1-14250-1043		1 kg/Pack
1-14250-1035		1 kg/Pack
1-14250-1044		1 kg/Pack
1-14250-1040		1 kg/Pack
1-14250-1045		1 kg/Pack
1-14250-1041		1 kg/Pack
1-14250-1048		1 kg/Pack
1-14250-1047		1 kg/Pack
1-14250-1029		1 kg/Pack

1-169-1064	20 x 20 mm	St
1-169-1024	25 x 25 mm	St



1-169-1035		St
------------	--	----