

Persönliche Schutzausrüstung

Schuberth Schutzhelme

Schutzhelm Baumeister EN 397

- 6-Punkt-Innenaufhängung
- heruntergezogene Nackenpartie
- integrierter Doppelschlitz zum Einstecken von Gehörschutz und Gesichtsschutzschilden
- mit umlaufenden Lederschweißband
- Farben: weiß, gelb, blau, grün, rot, orange



Schutzhelm Euroguard 4 EN 397

- 4-Punkt-Innenaufhängung
- Nackenpartie gerade
- weitere Daten siehe Baumeister



Schutzhelm-Unterziehmützen

Lederschweißbänder für Schutzhelme

Kinnriemen aus Gurtband

Gesichtsschutzschild mit Aufsteckwinkel

Gehörschutz Peltor

- mit Universalkopfbügel
- sehr weiche, komfortable Kapselpolster
- SNR 27 dB
- 225 g



Gehörschutz grün

- praxisbewährter, leichter Vollkunststoff-Kapsel-Gehörschützer, 148 g
- SNR 23 dB



Gehörschutzstopfen EAR Taschenpackung

- SNR 28 dB
- beliebig verformbar mit guter Rückstellkraft



Gehörschutz "Super" für Helm

- für Helme mit seitlichen Schlitzen
- mit Dichtkissen aus Kunststoff und Schaumstoff-Füllung



Art-Nr.	Farbe
2-260-1004	blau
2-260-1005	gelb
2-260-1006	grün
2-260-1007	rot
2-260-1008	weiß

2-260-1028	blau
2-260-1025	gelb
2-260-1032	grün
2-260-1029	rot
2-260-1027	weiß

2-260-1015	grau
------------	------

2-260-1016

2-260-1017

2-260-1018

2-262-1010

2-262-1003

2-262-1004

2-262-1001

Schutzbrillen und Staubmasken

Schutzbrille Schweißerschutz

- bei starker Stoßbelastung und gegen Strahlung, Schmelzen und Schweißen
- Scheibengröße 50 mm
- hautfreundliches Polyethylen
- einfacher Scheibenwechsel
- Schraubringfassungen und Hochklappteil mit 2 Rasterpositionen



Art-Nr.

2-264-1002

Schutzbrille Rahmenlos

- gegen Stoßbelastung, bzw. Strahlung
- extrem leichte Universal-Schutzbrille
- Sichtscheibe leicht auswechselbar, farblos, mit Seitenschutz



2-264-1003

Schutzbrille Vollsicht Flexacid

- Vollsichtbrille gegen Stoßbelastung, spritzende Flüssigkeiten und Grobstaub
- sehr breiter Gesichtsauflegerand
- säurebeständig
- Sichtscheibe beschlagfrei und farblos



2-264-1004

Ersatzscheibe Acetat, farblos und beschlagfrei für Schutzbrille Vollsicht

2-264-1000

Ersatzscheibe härtebeschichtet für Schutzbrille Rahmenlos

2-264-1001



Feinstaubmaske FFP1 EN 149

- bis 4-facher MAK-Wert
- gegen ungefährliche Feinstäube
- Schutzstufe P1, mit oder ohne Ausatemventil



2-268-1001

Feinstaubmaske FFP3 EN 149

- gegen giftige Feinstäube
- mit Ausatemventil
- bis 30-facher MAK-Wert, Schutzstufe P2



2-268-1022

Grobstaubmaske Omega

- gegen belästigende Grobstäube
- für einmaligen Gebrauch



2-268-1003

Atemschutzmasken und Sicherungssysteme

Atemschutzhalbmaske

- DIN-geprüft mit Steckfiltern
- Maskenkörper aus hautfreundlichem Neoprengummi, der Gesichtsform optimal angepaßt
- Ruck-Zuck-Verschuß mit verstellbarem, zweiteiligem Kopfband für leichtes Anlegen der Maske
- 2 Atemventile zur Verringerung des Atemwiderstandes

Filter für Halbmaske

- **Filter A1** gegen Dämpfe von organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt über 65 Grad, z.B. Lösungsmittel
- **Filter B1** gegen Anorganische Gase und Dämpfe, z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff
- **Filter P3** gegen Partikel von giftigen und sehr giftigen Stoffen, Sporen, Bakterien, Viren
- **Filter A1 B1 E1 K1** Kombi-Filter



Art-Nr.

2-268-1012

Atemschutz-Vollmaske

- DIN-geprüft mit Rundinnengewinde nach DIN 3183 für Aufnahme aller Schraubfilter mit DIN-gerechtem Außengewinde
- große Gesichtsscheibe aus schlagzähem Polycarbonat
- Dichtrand aus Silikon-Gummi

Schraubfilter für Atemschutz-Vollmaske

- **Filter A2** gegen Dämpfe von organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt über 65 Grad, z.B. Lösungsmittel
- **Filter B2** gegen Anorganische Gase und Dämpfe, z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff
- **Filter P3** gegen Partikel von giftigen und sehr giftigen Stoffen, Sporen, Bakterien, Viren
- **Filter A2 B2 E2 K2 P3** Kombi-Filter



2-268-1006

Sicherungssysteme

Auffanggurt AGU 90

- Auffang-, Halte- und Rettungsgurt nach EN 361
- mit Brustgurt und Fangösen

Mastsicherungsseil KB 2 mit Seilkürzer

Sicherheitsseil MSk 16, l=15 m mit Seilkürzer und Falldämpfer



2-280-1014

2-280-1002

2-280-1006